











від 08.05.2023 року

www.vilpe.ukr

Елементи системи вентиляції і повітрообміну для пологих покрівель

ФОТО	Назва	Діаметр мм	Висота мм	Код виробу	Штук в упаковці	Ціна грн/шт.
Дефлектори						
	ALIPAI - 75 дефлектор, труба 300 мм	75	390	73002	18	428,66
	ALIPAI -110 FLOW дефлектор, труба 320 мм	110	476	732102	11	537,34
	ALIPAI -160 FLOW дефлектор, труба 450 мм	160	509	730162	6	1 118,55
	Висоту дефлектора можна збільшувати за допомогою патрубків.					
	Патрубок - 75, 160 мм	75	160	73076		136,85
	Патрубок - 110, довжина/робоча довжина: 185/134 мм	110		73111		212,12
	Патрубок - 160, довжина/робоча довжина: 328/400 мм	160		73113		0,00
	ALIPAI PVX -BOROT темно-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730102	10	666,94
	ALIPAI PVX -BOROT світло-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730103	10	666,94
	ALIPAI - 110 дефлектор коньковий 27°, труба 310 мм	110	450	730132	4	1 642,60
	ALIPAI FLOW - 14 110 дефлектор коньковий труба 320 мм	110	477	732122	8	683,45
	ALIPAI дефлектор скатний/пологий ALIPAI дефлектор скатний/пологий для вентиляції скатної та пологої бітумної і ПВХ покрівлі. Включає високий НУОРА прохідний елемент. Комплект: труба з ковпаком, НУОРА прохідний елемент високий і набір кріплення. На дахах з ПВХ матеріалу встановлюється за допомогою Collar PVC-ворота					
	ALIPAI - 160 дефлектор скатний/пологий, (класичний ковпак)	160	620	73017	4	1 739,61
	ALIPAI FLOW - 110 дефлектор скатний/пологий	110	665	732172	6	1 449,00
	ALIPAI FLOW - 160-620 дефлектор скатний/пологий	160	668	730172	6	1 844,26
	ALIPAI FLOW - 160/1000 дефлектор скатний/пологий	160	1022	730202	3	2 107,49
	S - адаптер -110 чорний для монтажу вентиляторів E120 S на ALIPAI -110.	169/110		736922	5	994,18
Водостічні воронки						
	AM - 075 водостічна воронка, фланець бітум	75	340	72007	8	2 474,57
	AM - 090 водостічна воронка, фланець бітум	90	340	72009	8	2 474,57
	AM - 110 водостічна воронка, фланець бітум	110	270	72011	8	2 509,59
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланець бітум	110	630	72012	5	2 629,94
	AM - 160 водостічна воронка, фланець бітум	160	345	72013	6	2 765,98
	AM - 075 водостічна воронка, фланець Алкорплан світло-сірий	75	340	72043	8	2 723,32
	AM - 110 водостічна воронка, фланець Алкорплан світло-сірий	110	270	72044	8	2 723,32
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланець Алкорплан світло-сірий	110	630	72045	5	2 841,65
	AM - 110 водостічна воронка, фланець Протан світло-сірий	110	270	72052	8	2 723,32
	AM - 110 водостічна воронка, фланець Протан світло-сірий	110	630	72062	5	2 959,99
	AM - 160 водостічна воронка, фланець Протан світло-сірий	160	345	72053	6	3 000,64
	AM - 110 водостічна воронка, фланець ТПО	110	270	72071	8	3 230,87
	AM - 110 термокабель + кільце + шурупи			72000	50	1 398,29
	AM - 160 термокабель + кільце + шурупи			72001	50	2 959,99
	CM - 075 водостічна воронка	75		72407	18	497,49
	CM - 110 водостічна воронка	110		72411	20	707,19

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	840,42
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 022,35
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 092,39
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 092,39
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	2 451,23
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	2 871,44
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	4 551,87
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	8 211,40



RETROFIT ущільнювачі роз'ємні гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

RETROFIT-1 10-100 комплект ущільнювачів	10-100	71742	1	1 990,36
RETROFIT-2 100-230 комплект ущільнювачів	100-230	71744	1	3 270,72

Гумові ущільнювачі для м'яких покрівель

FELT - ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через бітумну покрівлю. Комплектуються металевими хомутами STAINLESS.



NO-1 000-040 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	00 - 40	70040	20	699,14
NO-2 050-060 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	50 - 60	70060	20	834,79
NO-3 075-090 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	75 - 90	70090	20	809,03
NO-4 110-125 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	110 - 125	70125	20	858,94
NO-4,5 130-140 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	130 - 140	70130	20	955,94
NO-5 150-175 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	150 - 175	70175	10	1 139,88
NO-6 200-250 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	200 - 250	70250	10	1 812,46
NO-7 275-325 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	275 - 325	70325	1	2 188,80
NO-8 350-400 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	350 - 400	70400	1	3 554,48
NO-9 500-575 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	500 - 575	71050	1	5 988,80
NO-10 600-675 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	600 - 675	71060	1	7 660,38
NO-11 700-775 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	700 - 775	71070	1	8 356,30
NO-12 800-875 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	800 - 875	71080	1	10 677,92

R-FELT ущільнювачі роз'ємні ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю.



R-FELT 19-90 ущільнювач роз'ємний	19 - 90	70510	1	1 684,46
R-FELT 110-170 ущільнювач роз'ємний	110 - 170	70514	1	1 817,29
R-FELT 160-250 ущільнювач роз'ємний	160 - 250	70518	1	2 500,73



RHS ущільнювач з квадратним перетином з EPDM - гуми для плоских та пологих бітумних покрівель. Виготовляється двох розмірів: 40x40, 50x50, 60x60, 70x70 мм та 80x80, 100x100, 120x120, 140x140 мм. RHS хомути підбираються за розміром перетину ущільнювача та замовляються окремо

RHS 40-50-60-70 ущільнювач	40 - 70	71090	20	792,12
RHS 80-100-120-140 ущільнювач	80 - 140	71094	20	932,19

RHS хомути

RHS 040x040 хомут квадратний	040 x 040	711198		420,61
RHS 050x050 хомут квадратний	050 x 050	71120		433,09
RHS 060x060 хомут квадратний	060 x 060	71122		445,57
RHS 070x070 хомут квадратний	070 x 070	71123		458,05
RHS 080x080 хомут квадратний	080 x 080	71124		470,52
RHS 090x090 хомут квадратний	090 x 090	71125		483,00
RHS 100x100 хомут квадратний	100 x 100	71126		519,63
RHS 120x120 хомут квадратний	120 x 120	71128		532,11
RHS 140x140 хомут квадратний	140 x 140	711282		544,58

HT ущільнювач парозатвора з EPDM - гуми встановлюється у місцях проходження труб через пароізоляційну плівку на плоских та пологих покрівлях. Попереджує потрапляння вологи в теплоізоляцію через отвір в парозасуві та стікання конденсата вниз по трубі.



HT - 050 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	50	71205	20	536,94
HT - 075 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	75	71207	20	550,62
HT - 110 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	110	71211	20	577,59
HTH - 110 ущільнювач парозатвора (висота 130 мм)	110	71212	20	671,77
HT - 125 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	125	71213	20	671,77
HT - 160 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	160	71216	20	805,40


ПВХ - ущільнювачі для м'яких покрівель



ПВХ ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через покрівлю з ПВХ - покриттям. Виготовлений з кольорового полівінілхлориду (ПВХ). Випускаються двох кольорів: світло-сірого і темно-сірого, двох розмірів: 12 - 100 мм і 110 - 160 мм.

ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм світло-сірий	12 - 100	70601	10	619,45
ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм темно-сірий	12 - 100	70602	10	619,45
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм світло-сірий	100 - 160	70611	10	742,21
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм темно-сірий	100 - 160	70612	10	742,21

Вороти для НУОРА прохідного елемента високого



VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	1 058,58
світло-сірий	75702	1 058,58



VILPE® EPDM -ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

75700	1 050,53
-------	-----------------