












ПРАЙС-ЛИСТ Пологі покрівлі продукція ТМ Вілре 10.06.2026 року

Елементи системи вентиляції і повітрообміну для пологих покрівель




| ФОТО | Назва | Діаметр мм | Висот а мм | Код виробу | Штук в упаков ці | Ціна грн/шт. |
|---|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Дефлектори | | | | | | |
|  | ALIPAI - 75 дефлектор , труба 300 мм | 75 | 390 | 73002 | 18 | 601,73 |
| | ALIPAI -110 FLOW дефлектор , труба 320 мм | 110 | 476 | 732102 | 11 | 754,28 |
| | ALIPAI -160 FLOW дефлектор , труба 450 мм | 160 | 509 | 730162 | 6 | 1 570,14 |
| | Висоту дефлектора можна збільшувати за допомогою патрубків. | | | | | |
| | Патрубок - 75 , 160 мм | 75 | 160 | 73076 | | 192,10 |
| | Патрубок - 110 , довжина/робоча довжина: 185/134 мм | 110 | | 73111 | | 297,76 |
|  | ALIPAI PBX -BOROT темно-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів | 367 | 150 | 730102 | 10 | 936,21 |
| | ALIPAI PBX -BOROT світло-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів | 367 | 150 | 730103 | 10 | 936,21 |
|  | ALIPAI - 110 дефлектор коньковий 27° , труба 310 мм | 110 | 450 | 730132 | 4 | 2 305,77 |
|  | ALIPAI FLOW - 14 110 дефлектор коньковий труба 320 мм | 110 | 477 | 732122 | 8 | 959,37 |
| ALIPAI дефлектор скатний/пологий | | | | | | |
|  | ALIPAI - 160 дефлектор скатний/пологий , (класичний ковпак) | 160 | 620 | 73017 | 4 | 2 441,93 |
| | ALIPAI FLOW - 110 дефлектор скатний/пологий | 110 | 665 | 732172 | 6 | 2 034,00 |
| | ALIPAI FLOW - 160-620 дефлектор скатний/пологий | 160 | 668 | 730172 | 6 | 2 588,83 |
| | ALIPAI FLOW - 160/1000 дефлектор скатний/пологий | 160 | 1022 | 730202 | 3 | 2 958,34 |
|  | S - адаптер -110 чорний для монтажу вентиляторів E120 S на ALIPAI -110. | 169/110 | | 736922 | 5 | 1 395,55 |

Водостічні воронки




| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-------|---|-----------------|
|  | AM - 075 водостічна воронка , фланець бітум | 75 | 340 | 72007 | 8 | 3 473,62 |
| | AM - 090 водостічна воронка , фланець бітум | 90 | 340 | 72009 | 8 | 3 473,62 |
| | AM - 110 водостічна воронка , фланець бітум | 110 | 270 | 72011 | 8 | 3 522,78 |
| | AM - 110/630 водостічна воронка , фланець бітум | 110 | 630 | 72012 | 5 | 3 691,71 |
| | AM - 160 водостічна воронка , фланець бітум | 160 | 345 | 72013 | 6 | 3 882,68 |
|  | AM - 075 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий | 75 | 340 | 72043 | 8 | 3 822,79 |
| | AM - 110 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий | 110 | 270 | 72044 | 8 | 3 822,79 |
| | AM - 110/630 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий | 110 | 630 | 72045 | 5 | 3 988,90 |
|  | AM - 110 водостічна воронка , фланець Протан світло-сірий | 110 | 270 | 72052 | 8 | 3 822,79 |
| | AM - 110 водостічна воронка , фланець Протан світло-сірий | 110 | 630 | 72062 | 5 | 4 155,01 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-------|----|-----------------|
|  | AM - 160 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий | 160 | 345 | 72053 | 6 | 4 212,08 |
| | AM - 110 водостічна воронка, фланец ТПО | 110 | 270 | 72071 | 8 | 4 535,26 |
|  | AM - 110 термокабель + кільце + шурупи | | | 72000 | 50 | 4 280,44 |
| | AM - 160 термокабель + кільце + шурупи | | | 72001 | 50 | 4 155,01 |
|  | CM - 075 водостічна воронка | 75 | | 72407 | 18 | 698,34 |
| | CM - 110 водостічна воронка | 110 | | 72411 | 20 | 992,71 |

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель

| | | | | | | |
|---|--|---------|--|-------|----|------------------|
|  | ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних | | | | | |
| | ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач | 12-90 | | 71701 | 10 | 1 179,72 |
| | ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач | 75-150 | | 71702 | 10 | 1 435,10 |
| | ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач | 110-200 | | 71703 | 10 | 1 533,41 |
| | ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий | 110-200 | | 71753 | 10 | 1 533,41 |
|  | ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач | 150-280 | | 71716 | 10 | 3 669,12 |
| | ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач | 180-330 | | 71717 | 10 | 4 030,71 |
| | ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач | 260-460 | | 71718 | 5 | 9 172,20 |
| | ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач | 330-660 | | 71719 | 3 | 11 526,57 |
|  | RETROFIT ущільнювачі роз'ємні гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, | | | | | |
| | RETROFIT-1 10-100 комплект ущільнювачів | 10-100 | | 71742 | 1 | 3 821,66 |
| | RETROFIT-2 100-230 комплект ущільнювачів | 100-230 | | 71744 | 1 | 6 878,88 |

Гумові ущільнювачі для м'яких покрівель

| | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----|------------------|
|  | FELT - ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор | | | | | |
| | NO-1 000-040 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 00 - 40 | | 70040 | 20 | 981,41 |
| | NO-2 050-060 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 50 - 60 | | 70060 | 20 | 1 135,65 |
| | NO-3 075-090 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 75 - 90 | | 70090 | 20 | 1 171,81 |
| | NO-4 110-125 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 110 - 125 | | 70125 | 20 | 1 205,71 |
| | NO-4,5 130-140 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 130 - 140 | | 70130 | 20 | 1 341,88 |
| | NO-5 150-175 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 150 - 175 | | 70175 | 10 | 1 600,08 |
| | NO-6 200-250 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 200 - 250 | | 70250 | 10 | 2 544,20 |
| | NO-7 275-325 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 275 - 325 | | 70325 | 1 | 3 072,47 |
| | NO-8 350-400 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 350 - 400 | | 70400 | 1 | 4 989,52 |
| | NO-9 500-575 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 500 - 575 | | 71050 | 1 | 8 406,64 |
| | NO-10 600-675 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 600 - 675 | | 71060 | 1 | 10 753,08 |
| | NO-11 700-775 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 700 - 775 | | 71070 | 1 | 11 729,97 |
| | NO-12 800-875 FELT-ROOFSEAL ущільнювач | 800 - 875 | | 71080 | 1 | 14 988,89 |
|  | R -FELT ущільнювачі роз'ємні ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор | | | | | |
| | R-FELT 19-90 ущільнювач роз'ємний | 19 - 90 | | 70510 | 1 | 2 364,53 |
| | R-FELT 110-170 ущільнювач роз'ємний | 110 - 170 | | 70514 | 1 | 2 550,98 |
| | R-FELT 160-250 ущільнювач роз'ємний | 160 - 250 | | 70518 | 1 | 3 510,35 |
|  | RHS ущільнювач з квадратним перетином з EPDM -гуми для плоских та пологих | | | | | |
| | RHS 40-50-60-70 ущільнювач | 40 - 70 | | 71090 | 20 | 1 111,92 |
| | RHS 80-100-120-140 ущільнювач | 80 - 140 | | 71094 | 20 | 1 308,54 |
| | RHS хомуты | | | | | |
| | RHS 040x040 хомут квадратний | 040 x 040 | | 711198 | | 590,43 |
| | RHS 050x050 хомут квадратний | 050 x 050 | | 71120 | | 734,50 |
| | RHS 060x060 хомут квадратний | 060 x 060 | | 71122 | | 764,47 |
| | RHS 070x070 хомут квадратний | 070 x 070 | | 71123 | | 779,70 |
| | RHS 080x080 хомут квадратний | 080 x 080 | | 71124 | | 764,47 |
| | RHS 090x090 хомут квадратний | 090 x 090 | | 71125 | | 734,50 |
| | RHS 100x100 хомут квадратний | 100 x 100 | | 71126 | | 810,22 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------|---------------|
| RHS 120x120 хомут квадратний | 120 x 120 | 71128 | 840,72 |
| RHS 140x140 хомут квадратний | 140 x 140 | 711282 | 764,45 |



НТ ущільнювач парозатвора з EPDM -гуми встановлюється у місцях проходження

| | | | | |
|--|-----|-------|----|-----------------|
| НТ - 050 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм) | 50 | 71205 | 20 | 753,71 |
| НТ - 075 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм) | 75 | 71207 | 20 | 772,92 |
| НТ - 110 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм) | 110 | 71211 | 20 | 810,78 |
| НТН - 110 ущільнювач парозатвора (висота 130 мм) | 110 | 71212 | 20 | 942,99 |
| НТ - 125 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм) | 125 | 71213 | 20 | 942,99 |
| НТ - 160 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм) | 160 | 71216 | 20 | 1 130,57 |



ПВХ - ущільнювачі для м'яких покрівель

ПВХ ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, фліашоків, кабелів і так далі через покрівлю з ПВХ - покриттям. Виготовлений з кольорового



| | | | | |
|--|-----------|-------|----|-----------------|
| ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм світло-сірий | 12 - 100 | 70601 | 10 | 869,54 |
| ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм темно-сірий | 12 - 100 | 70602 | 10 | 869,54 |
| ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм світло-сірий | 100 - 160 | 70611 | 10 | 1 041,86 |
| ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм темно-сірий | 100 - 160 | 70612 | 10 | 1 041,86 |

Вороти для НУОРА прохідного елемента високого



| | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|
| VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ | сірий | 75703 | 1 485,95 |
| Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. | світло-сірий | 75702 | 1 485,95 |



| | | | |
|--|--|-------|-----------------|
| VILPE® EPDM -ВОРОТ | | 75700 | 1 474,65 |
| Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. | | | |