





ПРАЙС-ЛИСТ Кухонні витяжки ТМ SAVO 10.06.2026 року

Кухонні витяжки

Фото	Назва	Колір	Код виробу	Ціна грн/шт.
<b>Вбудовані кухонні витяжки SAVO</b>				
	<p><b>PH-26 RST 600 мм (для вентилятора Е-типу)</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Оснащений скляним козирком                      Перемикання швидкостей - висуненням козирка                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)                      Металевий фільтр, що миється                      Діаметр вихідного отвору 125 мм                      600 x 280 (+20 мм панель) x 170 мм (ширина x товщина x висота)  <b>ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА</b></p>	сталева 600 мм	90617	<b>13 483,16</b>
	<p><b>GH-36 RST 520 мм (для вентилятора Е-типу)</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Сенсорна панель управління з показником швидкості                      Зимовий старт, Таймер                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)                      Металевий фільтр, що миється                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      520 x 285 x 110 мм (ширина x товщина x висота)  <b>ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА</b></p>	сталева 520 мм	90623	<b>17 335,33</b>
	<p><b>GH-56 RST 540 та 720 мм (для вентилятора Е-типу)</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Сенсорна панель управління з показником швидкості                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)                      Металевий фільтр, що миється                      Периметричний відведення повітря                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      538/718 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 540 мм	90638	<b>26 894,00</b>
		сталева 720 мм	90639	<b>28 532,50</b>
	<p><b>dGH-57 RST 520 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)</b>                      Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном                      Кнопкова панель керування</p>	сталева 520 мм	97365	<b>23 940,75</b>



Номинальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (4000 K)  
 Таймер  
 Металеві миючі фільтри  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 520 x 300 x 330 мм (ширина x товщина x висота)



**dGH-m62 RST 600 мм (для вентилятора E та ECo-типу)**  
 Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
 Керує даховим вентилятором з АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу  
 Кнопкова панель керування  
 Номинальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)  
 Металеві миючі фільтри  
 Діаметр вихідного отвору 125 мм  
 595 x 310+20 x 338 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 99720 **29 741,60**



**dPH-m27 біла 500 та 600 мм (для вентилятора E та ECo-типу)**  
 Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
 Керує даховим вентилятором АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу  
 Номинальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (3000 K)  
 Таймер  
 Індикатор забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 125 мм  
 498/598 x 281-361 (+26,5 мм лицьова панель) x 342 мм  
 (ширина x товщина x висота)

біла 500 мм	99600	<b>30 480,06</b>
біла 600 мм	99603	<b>31 112,86</b>
сталева панель 500	91050	<b>1 582,00</b>
....		
сталева панель 600	91051	<b>1 582,00</b>
....		
чорна панель 500	91052	<b>1 582,00</b>
....		
чорна панель 600	91053	<b>1 582,00</b>
....		

**Настінні кухонні витяжки SAVO**



**CH-52 чорний матовий 600 мм та 900 мм (для вентилятора E-типу)**  
 Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс 260 W)  
 Електронна панель керування із вказівником швидкості  
 Таймер Зимовий старт  
 Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Фільтри, що миються, з нержавіючої сталі  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

чорний матовий € **93313** **30 058,00**  
 знята, залишок



**dCH-65 RST 600 мм та 900 мм (для вентилятора E та ECo-типу)**  
 Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном  
 Кнопкова панель керування

сталева 600 мм 97043 **25 312,00**  
 сталева 900 мм 97046 **27 526,80**



електронна панель керування

Номінальна потужність освітлення 4 W, 4 x LED (4000 K)

Таймер

Металеві миючі фільтри

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 150/125 мм

900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x товщина x висота)



**dCH-m75 RST 600 та 900 мм**

**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс.

400 W) або

ЕС-двигуном (0–10V)

Електронна панель керування

Таймер

Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)

Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 125 мм

598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм

99043

**44 717,49**

сталева 900 мм

99046

**47 881,49**



**dCH-m75 біла 600 та 900 мм**

**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс.

400 W) або

ЕС-двигуном (0–10V)

Електронна панель керування

Таймер

Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)

Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 125 мм

598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

біла 600 мм

99044

**44 717,49**

біла 900 мм

99047

**47 881,49**



**dCH-m75 чорна матова 600 та 900 мм**

**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс.

400 W) або

ЕС-двигуном (0–10V)

Електронна панель керування

Таймер

Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)

Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 125 мм

598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

чорна 600 мм

99045

**44 717,49**

чорна 900 мм

99048

**47 881,49**

## Островні кухонні витяжки SAVO



### dIH-65 RST 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном  
Кнопкова панель керування  
Номінальна потужність освітлення 4 W, 4 x LED (4000 K)  
Таймер  
Металеві миючі фільтри  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 900 мм 97226 **45 561,60**



### dIH-m75 RST 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 900 мм 99446 **69 502,35**



### dIH-m75 біла 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

біла 900 мм 99447 **69 502,35**



### dIH-m75 чорна матова 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм

чорна 900 мм 99448 **69 502,35**

898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)



**dIH-m79 RST 400 мм**  
**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000К)  
Міючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)

сталева 400 мм 99450 **73 194,06**



**dIH-m79 біла 400 мм**  
**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000К)  
Міючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)

біла 400 мм 99451 **73 194,06**



**dIH-m79 чорна матова 400 мм**  
**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000К)  
Міючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)

чорна 400 мм 99452 **73 194,06**

### Стельові кухонні витяжки SAVO



**dRH-97 біла 900 мм**  
**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном  
Пульт керування  
Номінальна потужність освітлення 6 W, 1 x LED (4000 К)  
Периметричний забір повітря  
Таймер  
Металеві міючі фільтри

біла 900 мм 97371 **98 980,66**


металева м'яка фільтра

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 150 мм

900 x 500 x 319-459 мм (ширина x товщина x висота)

### Акcesуари до витяжок SAVO



#### **Збірник конденсату**

білий

91101

**2 636,67**

Запобігає стіканню конденсату з каналу на плиту

Встановлюється над коміром витяжки або в

безпосередній близькості від неї

Зібраний конденсат випаровується

Підходить для повітроводів Ø 125/150 мм

Ємність 350 мл

Рекомендується до встановлення в будь-яких

системах кухонних витяжок приватного будинку, як із

зовнішнім двигуном (VILPE Тиха кухня), так і для

системи з кухонною витяжкою із вбудованим

двигуном

#### **md - кабель для програмування витяжки**

91315

**1 868,87**